



Plant Fabre

Vass4R05s076-080




Collection Vassal-Montpellier

666Mtp3

Cl 4
27-1-76-80
Plant Fabre
H 54

Cl 4 Pl 2 A 1

Plant Fabre



Désignation : Plant Fabre

Clos 4 Planche 2 Côté A N°1

Vigueur : 2

Date de maturité : 10.12.9.59
P=0

Chargé :

S. 1 2

2 0

3 4

(+5)

faibles }
4
5

Désignation Plant Fabre

Clos 4 Planche 2 Côté A N°1

Vigueur : 4

Date de maturité Vendange le
12.9.60

Chargé :

S. 1 1

2 0

3 1

(+6)

4

5

Désignation : Plant Fabre

Clos 4 Planche 2 Côté H N°1

Vigueur : 3

Date de maturité : 18.9.61
P.O

Chargé :

S. 1 5

2 4

3 5

faible 4

5 0

(+6)

Désignation : Danique
4.2A1

Clos Planche Rang Souche

Vigueur : 3 Vle 17.8.62

Date de Maturité : 14.9.62

Pourriture : 5.20 (+41)

GRAPPE : (G) - (M) - P - L - (M) - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

s 1 5 saveur : (s) - m - ar - fex - herb.

s 2 1 Disc - (sph) - ell - Ov -

Obcw - cyl - fus.

s 3 6

s 4 avec pépins - appens

s 5 1 jus : inc. - coloré

Désignation : Plant Fabre

Clos 4 Planche 2 Rang 1 Souche 1

Vigueur : 3 V. de 13.8.62

Date de maturité : 17.9.62 (45)

Pourriture : 1

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C

BAIE : TG - (G) - (M) - P. les irrégulières

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :

Saveur : (S) - m - ar - fox - herb

s 1 5 Disc - (sph) - ~~4~~ - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2 1 avec pépins - ~~apprêté~~

s 3 6

s 4 jus : inc. - coloré

s 5 1

Désignation : Plant Fabre

Clos 4 Planche 2 Rang 1 Souche

Vigueur : 4

Date de Maturité : ~~17.9.62~~ 26.8.63

Pourriture : 200g 30.9.63

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - C. +7

BAIE : TG - (G) - (M) - P. 22x21

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge : 6 Vin 13.8.63

s 1 2 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 2 0 Disc - sph - (ell) ^{1/4} Ov -

Obov - cyl - fus.

s 3 4

s 4 0 avec pépins - ~~apprêté~~

s 5 0 jus : inc. - coloré

Veraison 26.8.63

Plant Tabre

Année 1958

N° Planche *Pla 4 P 2 A 1* Côté

		Nombre		D A T E S									
		total	8.3	24									
1	1	4	1	2	x								
2	2	4	2	2	x								
3	3	4	1	2	x								
<i>A. saula</i> ←		4											
	5												

(+10) DE 2-4-58 IIIe

Plant Tabre

Année 1959

N° *Pla 34 P 2 A 1* Planche Côté

		Nombre		D A T E S									
		Total		14.3	23.3	26.3	31.3						
1	6	2	4	4	5								
2	6	1	2	2	5								
3	8	2	3	3	5								
4	<i>faute</i>												
5	<i>faute</i>												

(+13) DE 24-3-59

Année : 1967

Emplacement ... IX 1184 Désignation ... Plant. Fraie.

OBTUS									
	Nombre total								
		8,3	13,3						
1	4	0	2						
2	5	2	4						
3	4	0	2						
4	3	2	2						
5	4	0	3						

De 12/3/67
- 1

Désignation :

Plant Fabre

VASSAL

Pl 4

Planche 2

Côté A

N° 1

Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 -
cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - faves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

BRach
21.6.56

un
un
Désignation : *Plant Fabre*

VASSAL *ell* Planche *2* Côté *A* N° *1* Souche *1* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux *8* - cotonneux 9.
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *3* - *6* cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 3e feuille*
Darwin
31 - étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.
39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses *7* -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées *6* - entièrement bronzées *7* - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 11-5-56

N° ordre

Plant Tabou

Désignation :

VASSAL de Planche 2 côté A N° 1 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur
limbe ⑨.
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière ② - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6
entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9.
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
femelle 9.

Tinet 23-6-56

N° ordre

Désignation :

Plant Fabre

VASSAL *ll⁴* Planche *2* côté A N° *1* Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

Plant Fake -

VASSAL 4 planche 2 côté A N° 1 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (X).
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiole rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

N° d'ordre

Plant Tabac

Désignation

VASSAL 6/4 planche 2 côté A N° 1 souche ① 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse ① - Moyenne ② - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière ②.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ①.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ① - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②.

Cah. 59

Dénomination *Plant. Fabre*

Planche côté *4. 2A. 1.* Rang souche *1-2-3-4-5.*

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *6* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Revue 62

N° d'ordre : . . . 0666.03 . . . Désignation : . . . Plant Fabre . . .
 Origine :
 Emplacement : Vas. el HP 2 A1 Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - 2 - 3.
- 9 - L_1/L ① - 2 - 3.
- 10 - L_2/L 1 - ②
- 11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ① - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) ① - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧.
- 16 - Dents : Forme ① - 2 - ③
- 17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ③
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 : ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : ① - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - ③
 Forme : ④ - ⑤
 Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Tinet 57